

forsterpresto[®]
forsternorm[®]

Ventanas y puertas sin rotura térmica

En acero y acero inoxidable



Interiores acristalados
Agencia del agua, Lyon, Francia

forster

A leading brand of  AFG



forsterpresto[®]





Sistema para puertas, ventanas y fijos sin rotura térmica


Robusto y elegante

Forster presto es un sistema completo de perfiles, herrajes y accesorios para un perfecto ajuste de puertas de una y dos hojas, fijos y ventanas sin requerimiento de rotura térmica. Estos elementos destacan por su elegancia y seguridad y satisfacen las más altas exigencias en relación a un uso extremo y constante.


Forster presto_50



Forster presto 60



Forster presto 60S



Detalles Tecnicos

Opciones de material	Acero negro / acero inoxidable, mate satinado, grano 220-240
Especificaciones*	Atenuación acustica hasta 44 dB Rw
	Resistencia al humo RS-1 /RS-2 (DIN 18095) y S ₂₀₀ (EN 1634)
	Puertas y fijos E30-E120 / EW30-EW60 según norma EN 1634
	Puerta chapada E30
	Ensayos de clasificacion de resistencia al fuego según norma EN 13501-2
	Puertas antirrobo RC 2-3 según norma EN 1627-1630
	Ensayo de resistencia mecánica a ciclos C5 según norma EN 1191
Herrajes	Herrajes propios del sistema Atractivo conjunto de manilla y bisagras de soldar en acero inoxidable así como de bisagras ocultas Sistema de cierrapuertas oculto
Propiedades del sistema	Económico, no necesita de herramientas especiales para su elaboración Anchuras de sección visibles extremadamente delgadas (sección de marco / hoja de sólo 120 mm) Tratamiento individual de la superficie

*Consulte las certificaciones aprobadas en cada país

Sistema para puertas, ventanas y fijos sin rotúra térmica

forsternorm®







Versatilidad y bajo coste

Forster norm es un surtido de perfiles adecuado para la construcción de puertas, fijos y ventanas sin rotúra térmica. La correcta elección de los perfiles permite crear diferentes tipos de aperturas para puertas y ventanas. La variedad de perfiles con diferentes profundidades de sección hace que su creatividad no tenga límites y ofrece infinitas posibilidades de combinación .

Detalles técnicos

Opciones de material	Acero negro
Especificaciones técnicas*	Marcado CE según norma EN 14351-1
Herrajes	Pueden ser usados tanto los propios del sistema como herrajes propios de mercado
Propiedades del sistema	Profundidades de sección: 34, 40, 50 y 60 mm Anchos vistos: desde 10 to 95 mm

* Consulte las certificaciones aprobadas en cada país



800 elementos de ventana con curva
Tour & Taxis, Bruselas, Bélgica



Puertas y fijos con resistencia al fuego EW60
Cap Gemini Office Building, Utrecht, Netherlands



Puertas y fijos acristalados con resistencia al fuego EW60
Willem 2 factory, Hertogenbosch, Netherlands



Puertas y fijos acristalados
Lakenhallen, Ieper, Belgium



Puertas y fijos acristalados con curva
Hotel Blaue Gans, Salzburg, Austria

Forster Profile Systems Ltd.
P.O. Box 400
CH-9320 Arbon
Tel. +41 71 447 43 43
forster.profile@afg.ch
www.forster-profile.ch

forster
A leading brand of  **AFG**